

Hippo Mixer von Profis für Profis

WIR LIEFERN KNOW-HOW UND AUSTRÜSTUNG:



2013
2014

MISCHTECHNIK

Mischer

STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT AUF DER BAUSTELLE!

Sparen Sie Zeit und Geld! Die Hippo Mixer reduzieren körperliche Belastungen von Arbeitskräften beim Mischen und Einbringen von verschiedenen selbstverlaufenden Bodenmaterialien. In vielen Fällen werden weniger Geräte und Arbeitskräfte für Projekte benötigt als mit manuell geführten Rührgeräten.

Durch den speziell geformten Behälter wird das komplette Material erfasst und durch gemixt. So ist auch das gleichmäßige Einfärben des Materials durch Zugabe von Farbpigmenten ohne Probleme möglich. Dank der Räder ist das komplette System mobil. Das angemixte Material kann in Tonnen umgefüllt oder im Mixbehälter dorthin gebracht werden, wo es benötigt und eingebracht wird.



Technische Daten	Hippo Mixer
Fassungsvermögen	6 x 20 kg Material + Wasser (85 l/160 kg)
Wendelrührer	TW 225D großer Doppelwendel ab 80 kg TW 225 kleiner Doppelwendel bis 80 kg
Motor	1800 W
Spannung	230 Volt
Geschwindigkeit	Stufe 1: ca. 250 U/min Stufe 2: ca. 700 U/min
Kippbares Gestell	gut ausbalanciert für den einfachen Einsatz
Innenbehälter	austauschbar
Gewicht	49 kg
Staubabsaugung	1 x 50 mm

Zentrale
Schulungszentrum

MKS® Funke GmbH
Im Fisserhook 28
D - 46395 Bocholt

Phone: +49 [0] 2871 . 24 75 - 0
Fax: +49 [0] 2871 . 24 75 50
info@mks-funke.de
www.mks-funke.de

HIPPO MIXER

Der vielseitige HIPPO MIXER hat sich im Baustelleneinsatz bewährt und steigert Produktivität und Wirtschaftlichkeit!

Vorteile

- robustes Gestell mit niedrigem Schwerpunkt
- eine Person kann mischen, transportieren und gießen
- Standzeiten und Materialverlust werden auf ein Minimum reduziert
- ideal für alle dünnflüssigen Materialien
- Reduzierung von Zeitaufwand und Kosten
- gründliche Mischung ohne unnötigen Schmutz
- einfache, saubere und präzise Einbringung des Materials
- einfache Reinigung

Einsatzbereiche:

- im Fußbodenbau, Pflasterung und Beschichtung
- zum Mischen von Estrich, Mörtel, Putz, Farben, Versiegelungen, Klebstoffe, Zement und Harze etc.

Hippo Mixer F

Mit vier Laufrollen ideal für flache große Flächen. Einfach zu bewegen. Ermöglicht das präzise Mischen und Einbringen des gemischten Materials.

Art.Nr. 550 156

1.990,00 €



Hippo Mixer X

Mit Gummireifen ideal für unebenes Terrain. Erhöhte Ausguss-höhe für direktes Einfüllen in andere Behälter.

Art.Nr. 550 155

2.095,00 €



Sauganschluss

Mit 50 mm Durchmesser für Saugschläuche um Zementstäube beim Befüllen und Mixen abzusaugen.

Ersatz Innenbehälter

Art.Nr. 550 153

124,00 €



MKS®
VOR ORT
SERVICE

MKS®
25 JAHRE
SCHLEIFTECHNIK

KOPIEREN AUSFÜLLEN FAXEN!

Firmenstempel oder		unsere Fax Nr.	+49 [0] 2871 - 24 75 50
Firma		Ihre Bestellnr.	
Name		Ihre Kundennr.	
Straße Nr.		Datum	
PLZ Ort		Telefax	
Telefon		eMail	



Ich/wir bestellen zu den bekannten Lieferbedingungen:

Artikelbezeichnung	Menge	Art.Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
Hippo Mixer X Mit zwei großen Gummireifen ideal für unebenes Terrain.		5 5 0 1 5 5	2.095,00	
Hippo Mixer F Mit vier kleinen Laufrollen ideal für flache große Flächen.		5 5 0 1 5 6	1.990,00	
Innenbehälter Als Ersatz.		5 5 0 1 5 3	124,00	
Lieferung erfolgt ab Lager Bocholt. Zuzügl. Fracht- und Verpackungskosten				
Netto-Gesamtbetrag				



Stempel

Ort, Datum, Unterschrift

Wir behalten uns bei Erstgeschäften mit Neukunden die Lieferung gegen Vorranszahlung vor.

MKS[®] Funke GmbH
Im Fisserhook 28
D - 46395 Bocholt

Phone: +49 [0] 2871 . 24 75 - 0
Fax: +49 [0] 2871 . 24 75 50
info@mks-funke.de
www.mks-funke.de